



SANDFLEX®

Биметаллическое полотно

3840

Новый ассортимент с улучшенными свойствами и точными зубьями.

Практически неломающиеся биметаллические полотна **SANDFLEX®** для всех видов материалов и резания. Специально разработаны для пиления металла. Стандартная форма (ST) предназначена для производительной прямой резки.

Угловая форма (SL) для всевозможных типов резания.


Спиральная форма (SC) для контурного пиления и для пиления в труднодоступных местах.

Поставляется в двух типах упаковки:

1. Новая удобная упаковка, **-5P** = 5 полотен в кассете.

2. Промышленная упаковка, **-10P** = 10 полотен в коробке.

Наиболее популярные позиции также будут упаковываться в кипах, **-100P** = 100 полотен в ящике.



3840-100-6-ST-5P	8235642	1	100	R-6	ST	95
3840-100-6-ST-10P	8238681	1	100	R-6	ST	155
3840-100-10-ST-5P	8235840	1	100	R-10	ST	58
3840-100-10-ST-10P	8238643	1	100	R-10	ST	115
3840-100-14-ST-5P	8235932	1	100	R-14	ST	75
3840-100-14-ST-10P	8238650	1	100	R-14	ST	115
3840-100-18-ST-5P	8236052	1	100	R-18	ST	75
3840-100-18-ST-10P	8238667	1	100	R-18	ST	115
3840-100-24-ST-5P	8236168	1	100	R-24	ST	75
3840-100-24-ST-10P	8238674	1	100	R-24	ST	115
3840-100-10-SC-5P	8235567	1	100	R-10	SC	45
3840-100-14-SC-5P	8235574	1	100	R-14	SC	45
3840-100-18-SC-5P	8235581	1	100	R-18	SC	45
3840-150-6-ST-5P	8235680	1	150	R-6	ST	145
3840-150-6-ST-10P	8238766	1	150	R-6	ST	250
3840-150-8/12-ST-5P	8235758	1	150	R-12	ST	120
3840-150-8/12-ST-10P	8238773	1	150	R-12	ST	170
3840-150-8/12-ST-100P	8235772	1	150	R-12	ST	1700
3840-150-10-ST-5P	8235871	1	150	R-10	ST	120
3840-150-10-ST-10P	8238698	1	150	R-10	ST	185
3840-150-10-ST-100P	8235895	1	150	R-10	ST	1200
3840-150-14-ST-5P	8235956	1	150	R-14	ST	120
3840-150-14-ST-10P	8238704	1	150	R-14	ST	185
3840-150-14-ST-100P	8235970	1	150	R-14	ST	1850
3840-150-18-ST-5P	8236076	1	150	R-18	ST	120
3840-150-18-ST-10P	8238711	1	150	R-18	ST	170
3840-150-18-ST-100P	8236090	1	150	R-18	ST	1700
3840-150-24-ST-5P	8236182	1	150	R-24	ST	120
3840-150-24-ST-10P	8238728	1	150	R-24	ST	185
3840-150-24-ST-100P	8236205	1	150	R-24	ST	1850
3840-150-5/8-SL-5P	8235611	1	150	5/8	SL	110
3840-150-5/8-SL-10P	8238759	1	150	5/8	SL	175
3840-150-5/8-SL-100P	8235628	1	150	5/8	SL	1750
3840-150-4/6-SC-5P	8235598	1	150	4/6	SC	110
3840-150-4/6-SC-10P	8238735	1	150	4/6	SC	180
3840-228-8/12-ST-5P	8235789	1	228	8/12	ST	170
3840-228-8/12-ST-10P	8238834	1	228	8/12	ST	290
3840-228-8/12-ST-100P	8235802	1	228	8/12	ST	2800
3840-228-10-ST-5P	8235901	1	228	R-10	ST	170
3840-228-10-ST-10P	8238780	1	228	R-10	ST	290
3840-228-10-ST-100P	8235925	1	228	R-10	ST	2800
3840-228-14-ST-5P	8235987	1	228	R-14	ST	170
3840-228-14-ST-10P	8238797	1	228	R-14	ST	290
3840-228-14-ST-100P	8236007	1	228	R-14	ST	2800
3840-228-18-ST-5P	8236106	1	228	R-18	ST	175
3840-228-18-ST-10P	8238803	1	228	R-18	ST	295
3840-228-18-ST-100P	8236120	1	228	R-18	ST	2950
3840-228-6-SL-5P	8235710	1	228	R-6	SL	190
3840-228-6-SL-10P	8238827	1	228	R-6	SL	325
3840-300-14-ST-5P	8236014	1	300	R-14	ST	230
3840-300-14-ST-10P	8238841	1	300	R-14	ST	395
3840-300-14-ST-100P	8236045	1	300	R-14	ST	3950
3840-300-18-ST-5P	8236137	1	300	R-18	ST	230
3840-300-18-ST-10P	8238858	1	300	R-18	ST	390
3840-300-18-ST-100P	8236151	1	300	R-18	ST	3900
3840-300-6-SL-5P	8235734	1	300	R-6	SL	260
3840-300-6-SL-10P	8238872	1	300	R-6	SL	455
3840-300-8/12-SL-5P	8235826	1	300	8/12	SL	270
3840-300-8/12-SL-10P	8238889	1	300	8/12	SL	480




ST



SL



SC






**BAHCO****3840 DSL**

Новые биметаллические полотна **SANDFLEX® DSL** (специальный уклон) являются серией очень толстых и широких полотен для тяжелых работ, например, для пиления древесины с гвоздями.

Угловая форма (SL) для всевозможных типов резания.

Поставляется в двух типах упаковки:

1. Новая удобная упаковка, **-5P** = 5 полотен в кассете.
2. Промышленная упаковка, **-10P** = 10 полотен в коробке.






		 EAN 731151+		 mm	 g
3840-150-5/8-DSL-5P		8236212	1	150	170
3840-150-5/8-DSL-10P		8238742	1	150	300
3840-228-5/8-DSL-5P		8236250	1	228	290
3840-228-5/8-DSL-10P		8238810	1	228	520
3840-300-5/8-DSL-5P		8236274	1	300	410
3840-300-5/8-DSL-10P		8238865	1	300	770

3840 UST

Новые биметаллические полотна **SANDFLEX® UST** (с U-образным хвостовиком) являются серией пил с очень широким U-образным хвостовиком (3/4") для станков Rems, Roller, Hitachi и Flex.

Подходят для резки стали и металла. В особенности подходят для резки труб.

Промышленная упаковка, **-5P** = 5 полотен в коробке.

		 EAN 731151+		 mm	 g
3840-150-8-UST-5P		8237578	1	150	230
3840-200-8-UST-5P		8237585	1	200	320
3840-300-8-UST-5P		8237592	1	300	470

SANDFLEX®

Биметаллическое полотно, Наборы

3840-5/10

Практически неломающееся биметаллическое полотно **SANDFLEX®** для всех типов материалов и резки.





Стандартная форма для производительного прямого пиления. Косая для всевозможных типов пиления. Узкая для контурного пиления и пиления в труднодоступных местах.

3842 полотно для пиления древесины.

RECIP-SET-5 содержит по 1 полотну следующих типов 3840-100-14-SC, 3840-150-5/8-SL,

3840-150-14-ST, 3840-150-24-ST и 3842-150-7-SL в пластмассовой трубке с крючком.

RECIP-SET-10 содержит по 1 полотну следующих типов 3840-100-6-ST, 3840-100-10-SC, 3840-100-18-SC, 3840-100-24-ST, 3840-150-5/8-SL, 3840-150-10-ST, 3840-150-14-ST, 3840-150-18-ST, 3840-150-24-ST и 3842-150-7-SL в пластмассовой трубке с крючком

		 EAN 731151+		 g
RECIP-SET-5		8236434	1	75
RECIP-SET-10		8236441	1	155



Новые полотна со специальным зубом для пиления всех типов древесины. Зубья позволяют пилить значительно быстрее, в сравнении с традиционными полотнами. Полотно имеет покрытие для уменьшения трения.

Полотна из углеродистой стали для работ по дереву

3842

	731151+		mm	g
3842-150-7-SL-5P	8236298	1	150	110
3842-150-7-SL-10P	8238902	1	150	180
3842-228-7-SL-5P	8236311	1	228	180
3842-228-7-SL-10P	8238896	1	228	315
3842-300-7-SL-5P	8236335	1	300	245
3842-300-7-SL-10P	8238919	1	300	435



Новая гамма полотен с твердосплавными напайками и шагом 3 и 6 зубьев на дюйм для резания неметаллических материалов, таких как легкий бетон, кирпич, стекловолокно и т.п. Carbide Grit для резания твердых материалов, таких как керамическая плитка, керамика и стекло.

Твердосплавное режущее полотно

3846

	731151+		mm		g
3846-150-6-SL-1P	8236359	1	150	6 TPI SL	45
3846-228-3-ST-1P	8236397	1	228	3 TPI ST	70
3846-228-6-ST-1P	8236373	1	228	6 TPI ST	70
3846-300-3-ST-1P	8236403	1	300	3 TPI ST	110
3846-300-6-ST-1P	8236380	1	300	6 TPI ST	120
3846-100-G-ST-2P	8236410	1	100	Grit ST	45
3846-150-G-ST-2P	8236427	1	150	Grit ST	65



ST



SL

Представляем новинку в семействе полотен для ручных механических станков - полотно для ремонта транспортных паллет, разработанное в тесном сотрудничестве с персоналом цехов по ремонту этих паллет. При демонтаже поврежденных частей паллет уникальная форма передней кромки полотна предотвращает его заклинивание между деревянными брусками паллеты при разрезании гвоздей, использованных для их сращивания. Усталостная прочность полотна улучшена за счет увеличения радиуса его хвостовика.

Наиболее оптимальный выбор по шагу полотна в 10/14 зубьев на дюйм установлен многочисленными испытаниями персоналом ремонтных цехов. Этот шаг наилучшим образом сочетает в себе эффективное удаление материала в комбинации древесина/гвозди и имеет высокую стойкость к излому зубьев.

Полотна упакованы в пластиковые трубы по 10 или 100 штук.

Полотна для ремонта паллет

3840

	731151+		mm	mm	g
3840-228-10/14-PR09-10P	8255190	1	228	0.9 10/14 PR	300
3840-228-10/14-PR13-10P	8255206	1	228	1.3 10/14 PR	410
3840-228-10/14-PR09-100P	8255213	1	228	0.9 10/14 PR	2850
3840-228-10/14-PR13-100P	8255220	1	228	1.3 10/14 PR	4000

